

110 學年度第二學期高雄市楠梓區右昌國中登革熱防治計畫

壹、依據：

一、96年6月7日高市教五字第0九九00一四二七五號高雄市政府教育局校園登革熱防治計畫辦理。

二、本校學務處工作計畫。

貳、目標：

一、加強校園環境衛生管理，消除環境髒亂，全面檢查並徹底清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生源。

二、加強登革熱防制教育，實施「登革熱病媒蚊自我檢查表」，清除病媒蚊孳生源。

參、辦理單位：學務處

肆、執行重點：

一、利用返校日、晨會、相關課程及活動等機會，加強實施登革熱防制宣導與教育。

二、確實整頓校園環境衛生，清除積水容器，消除登革熱病媒蚊孳生源，其重點工作如下：

(一)清除教室內外或校園中積水容器。

(二)裝飾容器(花瓶、花盆、水盤等)：每週清洗、換水一次。

(三)儲水容器(水桶、水缸、水槽等)：每週清洗、換水一次或不用時倒置。

(四)廢棄容器(廢輪胎、空瓶、空罐、空寶特瓶、空保麗龍等)：清除乾淨。

(五)積水地下室：抽水排乾，避免病媒蚊的孳生。

(六)天然容器(竹筒、樹洞、石穴等)：用泥土、沙子填滿。

(七)室內外、屋頂等容易積水地方，應徹底清除，並保持乾燥。

(八)室內外勿堆積雜物，以免蚊子藏匿。

三、依「清除登革熱病媒蚊自我檢查表」(如附表一)，每週1次由各掃地責任區域負責人進行校園檢查清除工作；寒、暑假則由學務處同仁負責。

四、結合社區資源、學生家長、志工等辦理登革熱防治活動，並進行學校附近社區環境檢查與清除工作。

五、指導學生避免被蚊子叮咬，居家門戶可設紗窗、紗門或使用驅蟲劑；外出時可穿著長袖衣褲或噴防蚊液。

六、如發現學生或教職員工有發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛、皮膚出疹等疑似登革熱症狀者，應轉介至醫療院所並通報衛生單位。

七、配合衛生、環境保護機關做好登革熱防疫及監控措施，必要時配合噴藥消毒。

八、每週一訂為環境清潔日，全校教職員工生做環境清潔工作。

九、每月月初將針對校內陰井進行環境用藥(蘇力菌)投擲工作。

十、配合衛生、環境保護機關做好登革熱防疫及監控措施，必要時配合噴藥消毒。

十一、成立校園登革熱防治小組，其防治工作執行要點、組織及職掌表(如附表二)。

十二、 規劃校園登革熱檢查責任區分配表，採責任區域分配制（如附表三、附表四）。

伍、督導考核：

- 一、 將「清除登革登病媒蚊自我檢查表」（如附表一）自存，以利主管教育行政機關督導視察。
- 二、 學務處不定期抽查各班級登革熱孳生源清除情形，並追蹤複查。
- 三、 登革熱防治小組工作分配職於附表二。
- 四、 區域督導工作分配表於附表三。
- 五、分區督導總表於附件四
- 六、分區督導檢核表於附件五

陸、本計畫經校長核准後實施之，修正時亦同。

附表一

高雄市學校環境自我管理「巡、倒、清」檢查表

※每週至少一次實施環境自我管理巡、倒、清（登革熱病媒蚊孳生源檢查）。

※填寫本表前請先詳閱說明後再填。

高雄市政府 印

| 檢查區域 | 右昌國中 | 檢查者 | 第一次檢查日 | 第二次檢查日 | 第三次檢查日 | 第四次檢查日 |
|------|--|--|--|--|--|--|
| | 1.頂樓： 蓄水池、冷氣水塔、儲水塔、屋簷水槽、塑膠鐵器雜物、地面凹陷處，是否積水？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 前述各式容器積水是否孳生子子？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 2.教室： 盆栽、花瓶、打掃用具、水桶、是否積水？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 前述各式容器積水是否孳生子子？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 3.走廊： 洗手台、洗手台下容器、排水槽、盆栽、花瓶、底盤，是否積水？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 前述各式容器積水是否孳生子子？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 4.教職員室： 冰箱底盤、盆栽、花瓶、泡茶用具、飲水機、RO逆滲透廢水、室外冷氣接水桶，是否積水？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 前述各式容器積水是否孳生子子？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 5.戶外空間： 排水溝及其陰井、造景池、椰殼、大型樹葉、盆栽、花瓶、底盤、花叢內隱藏垃圾、竹製圍籬、照明燈殼、旗竿座、垃圾空瓶、空罐、空盒、水桶、塑膠帆布、保麗龍盒、樹洞、是否積水？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 前述各式容器積水是否孳生子子？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 6.地下室： 地下室、排水槽及其陰井、車庫上下坡的排水槽、冷氣、蓄水桶或排水槽、機械停車位下方，是否積水？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 前述各式容器積水是否孳生子子？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 7.花台、花園： 各式栽花木容器、水桶、澆水器、底盤、蓄水池、保麗龍、帆布凹陷處、是否積水？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 前述各式容器積水是否孳生子子？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 8.運動場： 排水槽（溝）及陰井、沙坑及其他、帆布凹陷處、各式遊戲及運動輔助器材、輪胎、紐澤西護欄、圓孔座、司令台上方是否積水？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 前述各式容器積水是否孳生子子？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 9.車棚、工地、庫房： 波浪板或其皺摺處，上方排水槽、支撐鐵架下方處、帆布車棚折疊處，是否積水？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 前述各式容器積水是否孳生子子？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 10.廁所： 洗手台下方雜物容器、打掃用具的容器、馬桶座、馬桶水箱，是否積水？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |
| | 前述各式容器積水是否孳生子子？ | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> | 有 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> |

附表二

高雄市楠梓區右昌國民中學登革熱防治小組

- 一、 依據：高市教五字第 0 九九 00 一四二七五號函核定之「加強登革熱防治工作」內容辦理。
- 二、 目的：加強巡查校園及辦公處所，主動清除登革熱病媒蚊的孳生源，防範疫情擴大，杜絕登革熱。
- 三、 工作分組及執掌

| 任務編組 | 職稱 | 姓名 | 職責內容 | 備註 |
|--------|-----------|-------|---|----|
| 召集人 | 校長 | 黃永璋校長 | 綜理校園登革熱防治工作事宜。 | |
| 執行秘書 | 學務主任 | 紀威宇主任 | 1. 擬定校園登革熱防治計畫。 2. 指揮調度各項人物力投入校園登革熱防治。 3. 掌控本市各項登革熱疫情。 4. 定期召開防治小組會議 | |
| 教育宣導組 | 教務主任 | 鄭浩成主任 | 1. 融入課程設計與教學活動。 2. 推動教育宣導，提升師生防治登革熱知能。 | |
| 環境維護組 | 總務主任 | 方建程主任 | 1. 積極維護及改善校園環境。 2. 實施容器減量。 3. 定期檢查清理水溝或投藥消滅孑孓。 4. 規劃校園消毒工作。 5. 花木定時修剪。 6. 建置食蚊魚（孔雀魚或大肚魚）誘蚊產卵生態池。 7. 列管積水地下室、水溝、沉沙池等。 8. 加強督導各項工程、設備清潔維護管理。 | |
| 孳生源清除組 | 衛生組長 | 劉珉汝組長 | 1. 規劃校園清掃區域、負責督導老師及責任班級。 2. 執行孳生源清除計畫。 3. 執行校園登革熱「巡、倒、清」檢查（如附件）並追蹤考核。 4. 巡視校園易積水處，並責成負責班級清除。 5. 組訓登革熱防治檢查小組 | |
| 稽查組 | 執行秘書及處室主任 | 各處室主任 | 1. 定期稽查校園登革熱防治工作。 2. 提供稽查結果予相關單位改善及追蹤。 | |
| 醫護組 | 校護 | 林金環小姐 | 1. 通報校園登革熱疫情。 2. 協助疫調。 3. 疑似案例處理。 4. 協助登革熱防治衛生教育宣導。 | |

附表三

高雄市 右昌國中 110 學年度登革熱防治 協助督導分配表

■圖示：基本責任區（基），公共責任區（公），特殊責任區（特）

| 督導人 | 班級 | 負 責 區 域 |
|-----|-----|--|
| 王鈴君 | 101 | 基 101教室 公 校門口水泥地、校門柵欄軌道、兩側紅磚道及右中堡壘周邊與花園。 |
| 林佳萱 | 102 | 基 102教室（含洗手台） 公 前門的原學生車棚（含水溝、草地、花園）、烤肉場及其前空地（含花園、水溝、石桌椅、化糞池上）、地下停車場入口及前空地、傳達室（含倒垃圾）及教師機車棚（含前花園、水溝） 登革熱檢查熱點水溝一條：請每週一、四灑粗鹽或確保水溝乾燥無水 |
| 方瑋麟 | 103 | 基 103教室 公 前廣場扶手以東～地科園西側之空地、花園、水溝（含階梯下及玄關東側水溝）。前廣場扶手以西（以空中連接走廊下方、無障礙坡道前至學生車棚外門口為界）之空地、花園、水溝（含階梯下及玄關西側水溝）。 登革熱檢查熱點水溝一條：請每週一、四灑粗鹽或確保水溝乾燥無葉無水 |
| 陳攻擘 | 104 | 基 104教室（含洗手台） 公 仁愛樓前柏油車道～排水溝間水泥地、地科園區圍牆邊柏油車道至水溝為界（含花園）前側草地及水溝。地科園草地～教師機車棚前（柏油車道及花園） 登革熱檢查熱點水溝一條：請每週一、四灑粗鹽或確保水溝乾燥無葉無水 |
| 林紀綱 | 105 | 基 105教室 公 仁愛樓東側圍牆邊水泥地（含地基下水泥空地、水溝及梯下）、莊敬樓～勤學樓東側水泥地（含地基下水泥地、水溝、梯下）～至東側門旁空地草皮、勤學樓（廚房）地基下方空地及東側水泥空地、廚房西側下水溝 登革熱檢查熱點水溝數條：請每週一、四灑粗鹽或確保水溝乾燥無葉無水 |
| 李承霖 | 106 | 基 106教室 公 籃球場南側場地及周邊水泥地（以籃球場中線為界～行政大樓）、含司令台及司令台兩側樓梯、左側空地、水溝兩側旗竿座、花園、行政大樓下方水溝及鐵柵欄內整條水溝與周圍空地。 登革熱檢查熱點水溝一條：請每週一、四灑粗鹽或確保水溝乾燥無葉無水 |
| 李姿慧 | 107 | 基 107教室（含洗手台） 公 排球場以東至廚房前白色欄杆樓梯（含花園、走廊下的水泥地及水溝、水泥地）、籃球場北側場地及周邊水泥地（以籃球場中線為界～網球場）、水溝及和平樓前L型花園、和平樓下至勤學樓草皮、司令臺右側空地。 登革熱檢查熱點水溝二條：請每週一、四灑粗鹽或確保水溝乾燥無葉無水 |
| 董蕙菁 | 108 | 基 108教室 公 操場中線以南彎道跑道邊的水泥地（以體字為界之南半邊至空中連接走廊下方為界）、操場南側圍牆側門邊（含西側門台階及所屬花園、鋁蓋水溝）、活動中心樓梯。操場西側圍牆邊（以體字為界之南半邊）水泥地（含鋁蓋水溝）。 登革熱檢查熱點水溝二條：請每週一、四灑粗鹽或確保水溝乾燥無葉無水 |
| 許國賓 | 109 | 基 109教室（含洗手台） 公 網球場、植物教材園、後門學生車棚、後門外斜坡（請廚房協助開門）、廚工停車棚及周邊的柏油車道、草地（含網球場、植物教材園外圍）。 登革熱檢查熱點：植物園積水容器排除積水（只要每週一完成登革熱巡、倒、清即可） |
| 孫進廷 | 110 | 基 110教室 公 操場北側～單槓場沙坑水泥地（含鋁蓋水溝）及100公尺終點尾旁的三角地、操場西側圍牆邊（以體字為界之北半邊）水泥地（含鋁蓋水溝）。 |
| 林武慰 | 111 | 基 111教室 公 操場中線以北所屬草地、鋁蓋水溝、直線PU跑道、彎道跑道及100公尺跑道至終點跑道尾。（以體字為界之北半邊） |

高雄市 右昌國中 110 學年度登革熱防治 協助督導分配表

■圖示：基本責任區（基），公共責任區（公），特殊責任區（特）

| 督導人 | 班級 | 負責區域 |
|-----|-----|---|
| 趙秀香 | 201 | 基 201教室 公 活動中心前後4座樓梯（B1F~5F）、地下停車場及斜坡。（注意：往地下室的窗戶必關，以免暴雨後地下室B1積水，易生子子） 登革熱檢查熱點：停車場部份區塊易積水，請務必掃開或用畚斗裝進水桶去倒掉 |
| | | 基 202教室 公 活動中心3F整層（含禮堂、3F休息室、4F看台及垃圾桶，不包括連接走廊） |
| 黃琬婷 | 203 | 基 203教室 公 活動中心內1F至2F的主樓梯、活動中心2F整層(含所有教室、設備組及走廊)，需倒垃圾及回收 |
| | | 基 204教室 公 活動中心1F整層(含所有教室與走廊，需倒垃圾及回收)、校門口廣場與活動中心連接樓梯及梯下空間、無障礙坡道及四周花園。 |
| 歐恬姿 | 205 | 基 205教室 公 行政大樓東側樓梯（B1~5F）、B1樓梯與地下室所屬通道(含空地、平台)、行政大樓地下室（跆拳道練習場地）、表演教室、掃具室、行政大樓西側樓梯（B1~5F）、鏡子、窗戶及1F西側電梯內清潔與地下室所屬通空地。 登革熱檢查熱點掃具室牆壁滲水積水處：請每週一、四灑粗鹽或並每日刷，以免產卵 登革熱檢查熱點陰井數個：每月月初衛生組會進行環境用藥（蘇力菌）投擲 |
| | | 基 206教室 公 行政大樓1F平面(含玄關、圖書館及其周邊、學務處、玄關櫥窗玻璃、1F廁所及電梯前磁磚空地、四周花台)、行政大樓1F東側樓梯與小樓梯前交會空地、行政大樓1F通往校門口及籃球場三階小樓梯 登革熱檢查熱點：飲水機下方水桶 |
| 胡穎齡 | 207 | 基 207教室 公 行政大樓2F平面（含總務處、會計室、人事室及其所屬之走廊、廁所前走廊、聯誼桌椅）、行政大樓2F東側樓梯與小樓梯前交會空地、活動中心2F連接走廊及其欄杆 登革熱檢查熱點：飲水機下方水桶 |
| | | 基 208教室 公 行政大樓3F平面（含校長室、資優班辦公室、教務處、校史室及其所屬之走廊、廁所前走廊、聯誼桌椅）、行政大樓3F東側樓梯與小樓梯前交會空地、活動中心3F連接走廊及其欄杆。 登革熱檢查熱點：飲水機下方水桶 |
| 陳昱卉 | 209 | 基 209教室 公 行政大樓5F整層（含美術教室及表演藝術教室前周圍空地、洗手台、走廊）。 行政大樓4F平面(含輔導室、諮商室、電腦教室、視聽中心及其所屬之走廊、廁所前走廊、聯誼桌椅)、行政大樓4F東側樓梯與小樓梯前交會空地、4F輔導活動室(皆含其前後走廊)。 登革熱檢查熱點：飲水機下方水桶 |
| | | 基 210教室 公 信義到和平樓第二中庭空地(含花園、水溝、生態池)、走廊下水泥地、與走廊相連的三座樓梯及梯下空地。 登革熱檢查熱點水溝一條：請每週一、四灑粗鹽或確保水溝乾燥無葉無水 登革熱檢查熱點：水池附近是否停滯不動的積水，請將水掃開，以免生子子。 |
| 黃琪雅 | 211 | 基 211教室 公 仁愛到信義樓第一中庭空地(含花園、水溝)、走廊下水泥地、與走廊相連的三座樓梯及梯下水泥地、水溝、仁愛樓天井地面(含水溝)。 登革熱熱點水溝數條：請每週一、四灑粗鹽或確保水溝乾燥無葉無水 |
| | | 基 212教室 公 操場中線以南所屬草地、鋁蓋水溝、直線PU跑道、彎道跑道及100公尺跑道起點。(以體字為界之南半邊) |

高雄市 右昌國中 110 學年度登革熱防治 協助督導分配表

■圖示：基本責任區（基），公共責任區（公），特殊責任區（特）

| 督導人 | 班級 | 負責區域 |
|------------|-----|---|
| 廉雅婷 | 301 | 基 301 教室 公 2F 莊敬、自強導師辦公室（含休息室及後陽台）、2F 資源班辦公室和資源班教室 登革熱檢查熱點：飲水機下方水桶 |
| 謝芷瑩 | 302 | 基 302 教室 公 3F 莊敬、自強導師辦公室（含休息室及後陽台）、3F 資源班教室 登革熱檢查熱點：飲水機下方水桶 |
| 俞柏光 | 303 | 基 303 教室 公 4F 莊敬、自強導師辦公室（含休息室及後陽台）、4F 資源班教室、油印室 登革熱檢查熱點：飲水機下方水桶 |
| 方盈強 | 304 | 基 304 教室 公 信義樓西側樓梯（B1~5F）包含 B1 階梯下方及平台、信義樓 B1 撞球教室+ 1F 信義樓整層五間教室（皆含其前後走廊，需倒垃圾與回收）、合作社（倒垃圾及回收） |
| 陳韋伸 | 305 | 基 305 教室 公 勤學樓 2F 整層（含勤學樓內教室與四周走廊）、2F 東側整條連接走廊（含廚房用電梯前空地） |
| 黃炳泰 | 306 | 基 306 教室 公 勤學樓 3F 整層（含勤學樓內教室與四周走廊）、3F 東側整條連接走廊（含廚房用電梯前空地） |
| 吳悅馨 | 307 | 基 307 教室 公 勤學樓 4F 整層（含勤學樓內教室與四周走廊）、4F 東側整條連接走廊（含廚房用電梯前空地） |
| 傅啟輝 | 308 | 基 308 教室 公 1F 西側（仁愛樓~和平樓）連接走廊及其欄杆（含廁所前走廊、無障礙坡道）、窗戶+和平樓西側 B1~5F 樓梯（含 B1 階梯下方及平台）、和平樓 B1 桌球教室 登革熱檢查熱點陰井數個：每月月初衛生組會進行環境用藥（蘇力菌）投擲。 |
| 詹坤惠 | 309 | 基 309 教室 公 體育組（辦公室及休息室）、公佈欄、和平樓 1F 器材室、生科教室、（蘇英杰組長）工藝教室 前後窗台及前後走廊（含廁所前走廊）、與兩座通往排球場的樓梯 |
| 王一婷 | 310 | 基 310 教室 公 2F 到 4F 西側（仁愛樓~和平樓）連接走廊及其欄杆（含廁所前走廊、行政大樓樓梯前走廊、無障礙坡道、欄杆、坡道旁小樓梯）、E 化教室（和平樓 2F~3F）、攜手班教室（和平樓西側 3F-4F） |
| 高蕙靜 | 311 | 基 311 教室 公 仁愛樓、信義樓、和平樓之東側樓梯（B1~5F）包含 B1 階梯下方及平台、自強樓地下室 |
| 張家瑋 | 312 | 基 312 教室 公 1F 補校辦公室、語言教室、工藝教室、勤學樓 1F 廚房之四周走廊、洗手台、與走廊相連的各樓梯、平台、廚房斜坡、擦拭廚房前之水果架、走廊佈告欄（含倒垃圾及回收）、1F 東側連接走廊及其欄杆。 |
| 蔡秀明 | 營養師 | 特 廚房辦公室、廚房烹煮區 |
| 余學招 張坤龍 | 職工 | 特 植物器材園、行政大樓頂樓、活動中心頂樓、教學大樓頂樓、冷卻水塔下方 |

110 學年度右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導總表

檢查週別：_____週

| 督導者 | 負責班級 | 區域 | 單位主任 | 重要記錄 |
|-----|--------------|---|---------------|------|
| 蔡金晃 | 204 (李姿儀) | 活動中心1F部份專科教室(實驗、光學、攝影)前、後走廊 | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 蔡金晃 | 204 (李姿儀) | 活動中心1F部份專科教室(美術、音樂)前、後走廊 | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 蔡金晃 | 203 (黃琬婷) | 活動中心內1F至2F的樓梯、2F專科教室(美術及地科有另外排)及設備組前後走廊 | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 陳筱姍 | 302 (謝芷瑩) | 3F莊敬導師辦公室(含休息室及後陽台) | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 陳筱姍 | 302 (謝芷瑩) | 3F自強導師辦公室(含休息室及後陽台) | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 彭百蕙 | 306 (黃炳泰) | 3F東側連接走廊(導師辦公室及廁所前) | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 彭百蕙 | 311 (高蕙靜) | 仁愛樓東側樓梯(B1~5F)包含B1階梯下方及平台 | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 陳貴惠 | 208 (涂雅瀨) | 行政大樓3F(除資優班辦公室外) | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 陳貴惠 | 208 (涂雅瀨) | 行政大樓3F走廊~廁所前走廊、聯誼桌椅 | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 朱慧珍 | 310 (王一婷) | 3F西側連接走廊(仁愛樓~和平樓)+殘障坡道旁 | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 朱慧珍 | 310 (王一婷) | 2F西側連接走廊(仁愛樓~和平樓)+殘障坡道旁 | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 謝玫芳 | 202 (劉佳欣) | 3F禮堂(含3F休息室、4F看台及3F走廊、垃圾桶) | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 黃源弘 | 102 (林佳萱) | 傳達室及其外圍車道 (白欄杆以內) | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 黃源弘 | 102 (林佳萱) | 教師機車棚到右中堡壘矮牆內(含水溝、花圃、草地) | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 林洸亨 | 209 (陳昱卉) | 行政大樓4樓電腦教室*2間 | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 徐榕 | 201 (趙秀香) | 活動中心B1地下停車場及斜坡 | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 徐榕 | 205 (歐恬姿) | 行政大樓東側樓梯(1F~5F) | 鄭浩成 (教務主任) | |

| 督導者 | 負責班級 | 區域 | 單位主任 | 重要記錄 |
|-----|--------------|---|---------------|------|
| 林佩誼 | 304 (方盈強) | 信義樓西側樓梯 (B1~5F) 包含B1階梯下方及平台 | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 林佩誼 | 308 (傅啟輝) | 1F西側(仁愛樓~和平樓)連接走廊及其欄杆 (含廁所前走廊、行政大樓樓梯前走廊) | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 陳憲隆 | 209 (陳昱卉) | 行政大樓5F美術教室、表演教室 | 鄭浩成 (教務主任) | |
| 柯仲宣 | 308 (傅啟輝) | 和平樓B1桌球教室 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 柯仲宣 | 304 (方盈強) | 信義樓B1地下撞球教室 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 柯仲宣 | 309 (詹坤惠) | 體育組(辦公室及休息室)、公佈欄、和平樓 1F器材室 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 蘇英杰 | 309 (詹坤惠) | 和平樓生科教室、工藝教室前後窗台及前後 走廊 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 蘇英杰 | 101 (王鈴君) | 校門口水泥地、校門柵欄軌道、兩側紅磚道 及右中堡壘周邊。 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 蔡秀明 | 105 (林紀綱) | 莊敬樓~至東側門旁空地草皮 (含地基下水泥地、水溝、樓梯及梯下) | 紀威宇 (學務主任) | |
| 蔡秀明 | 105 (林紀綱) | 勤學樓(廚房)地基下方空地及東側水泥空 地、廚房四周的水溝 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 蔡秀明 | 312 (張家瑋) | 勤學樓1F廚房之四周走廊、洗手台、與走廊 相連的各樓梯、平台 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 蔡秀明 | 107 (李姿慧) | 西側排球場(以樓梯為界)以東至白色欄杆， 包括走廊下的水泥地及水溝 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 蔡秀明 | 109 (許國賓) | 後門學生車棚及周邊的柏油車道、草地 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 林金環 | 304 (方盈強) | 1F信義樓健康中心(至廁所間的兩側走廊) | 紀威宇 (學務主任) | |
| 林金環 | 304 (方盈強) | 1F健康中心前走廊旁的花盆內外 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 林金環 | 308 (傅啟輝) | 仁愛樓1F連接走廊及殘障坡道 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 楊莉莉 | 306 (黃炳泰) | 勤學樓3F(童軍教室)、四周走廊、花台、洗 手台 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 吳佳穎 | 203 (黃琬婷) | 活動中心2F美術教室 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 吳佳穎 | 211 (黃琪雅) | 近幼兒園的梯下水泥地、水溝、仁愛樓天井 地面(含水溝)。 | 紀威宇 (學務主任) | |

| 督導者 | 負責班級 | 區域 | 單位主任 | 重要記錄 |
|-----|--------------|---|---------------|------|
| 吳佳穎 | 211 (黃琪雅) | 仁愛~信義樓中庭、花圃、水溝、走廊下水泥地、與走廊相連的三座樓梯 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 吳佳穎 | 205 (歐恬姿) | 行政大樓地下室 (跆拳道場、表演教室、掃具室) | 紀威宇 (學務主任) | |
| 吳佳穎 | 311 (高蕙靜) | 仁愛樓東側樓梯1F至B1的地下通道及掃具室外空地 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 莊美蘭 | 312 (張家瑋) | 1F東側(仁愛樓~和平樓)連接走廊及其欄杆 (含廁所前走廊) | 紀威宇 (學務主任) | |
| 莊美蘭 | 311 (高蕙靜) | 信義樓東側樓梯(B1~5F)包含B1階梯下方及平台 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 林葦婷 | 312 (張家瑋) | 莊敬樓1F補校辦公室 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 林葦婷 | 312 (張家瑋) | 莊敬樓1F語言教室(含後走廊) | 紀威宇 (學務主任) | |
| 王美琪 | 206 (楊依瑜) | 行政大樓1F學務處 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 王美琪 | 206 (楊依瑜) | 行政大樓1F圖書館(含後方空地) | 紀威宇 (學務主任) | |
| 莊惠如 | 204 (李姿儀) | 活動中心1F教室(家政2間、烹飪1間)後走廊 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 莊惠如 | 204 (李姿儀) | 活動中心1樓中間空地 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 謝宜均 | 106 (李承霖) | 籃球場南側場地及周邊水泥地(以籃球場中線為界~行政大樓)、含司令台左側空地、水溝、花圃、行政大樓下方水溝) | 紀威宇 (學務主任) | |
| 謝宜均 | 106 (李承霖) | 司令台上方 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 謝宜均 | 107 (李姿慧) | 籃球場中線以北(含水溝) | 紀威宇 (學務主任) | |
| 劉珉汝 | 108 (董蕙菁) | 操場南側圍牆邊和跑道邊的水泥地(含西側門台階及所屬花圃、鋁蓋水溝)、活動中心樓梯 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 劉珉汝 | 212 (陳玉銘) | (體字以南)操場草地、鋁蓋水溝、跑道及100公尺跑道。 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 劉珉汝 | 110 (孫進廷) | 操場北側~單槓場沙坑水泥地(含鋁蓋水溝)、100公尺終點跑道(以彎道跑道為界之北)。 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 劉珉汝 | 111 (林武慰) | (體字以北)操場草地、鋁蓋水溝、跑道及100公尺跑道。 | 紀威宇 (學務主任) | |

| 督導者 | 負責班級 | 區域 | 單位主任 | 重要記錄 |
|-----|----------------------|---|---------------|------|
| 劉珉汝 | 108.110 (董蕙菁.孫進廷) | 操場西側圍牆邊水泥地(含鋁蓋水溝)及直線PU跑道。 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 高長志 | 301 (廉雅婷) | 2F資源班教室1間(前) | 紀威宇 (學務主任) | |
| 高長志 | 301 (廉雅婷) | 2F資源班辦公室 | 紀威宇 (學務主任) | |
| 林聖翰 | 203 (黃琬婷) | 活動中心2樓地科教室前後走廊 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 林聖翰 | 207 (胡顥齡) | 行政大樓至活動中心2F連接走廊 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 林聖翰 | 207 (胡顥齡) | 行政大樓至活動中心3F連接走廊 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 陳秋瑤 | 103 (方瑋麟) | 前廣場中右側扶手以西(以空中連接走廊下方、無障礙坡道前至學生車棚外門口為界)之空地、花圃、水溝 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 陳秋瑤 | 102 (林佳萱) | 前門的學生車棚(含水溝、草地、花圃)、烤肉場及其前空地(含花圃、水溝、石桌椅) | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 李晏芯 | 310 (王一婷) | 4F西側(仁愛樓~和平樓)連接走廊 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 李晏芯 | 308 (傅啟輝) | 和平樓西側樓梯(B1~5F)包含B1階梯下方 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 朱金鳳 | 303 (俞柏光) | 4F莊敬導師辦公室(含休息室及後陽台) | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 朱金鳳 | 303 (俞柏光) | 4F自強導師辦公室(含休息室及後陽台) | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 洪秉彰 | 210 (陳淑玲) | 信義~和平樓中庭、花圃,走廊下水泥地、與走廊相連的三座樓梯及梯下空地 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 洪秉彰 | 210 (陳淑玲) | 信義~和平樓中庭四周的水溝 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 陳亮位 | 209 (陳昱卉) | 行政大樓4F輔導室、諮商室、視聽中心 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 陳亮位 | 209 (陳昱卉) | 行政大樓4F走廊、廁所前走廊、聯誼桌椅 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 周柏伶 | 302 (謝芷瑩) | 3F資源班教室 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 林俊成 | 305 (陳韋伸) | 2F東側(仁愛樓~和平樓)連接走廊(含廁所前走廊、導師辦公室前飲水機) | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 林俊成 | 305 (陳韋伸) | 勤學樓2F-兩間(創享及E化)教室及所屬走廊、陽台 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 陳必新 | 303 (俞柏光) | 4F資源班教室1間(前) | 蘇吟臻 (輔導主任) | |

| 督導者 | 負責班級 | 區域 | 單位主任 | 重要記錄 |
|-----|--------------|---|---------------|------|
| 陳必新 | 303 (俞柏光) | 4F 油印室 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 張令恬 | 104 (陳玫擘) | 地科園草地 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 張令恬 | 104 (陳玫擘) | 地科園草地邊柏油車道、花圃、水溝 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 張令恬 | 104 (陳玫擘) | 教師機車棚外的柏油車道(直到圍牆) | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 黃冠仁 | 103 (方瑋麟) | 前廣場中右側扶手以東~地科園西側之空地、花圃、水溝(含階梯下及玄關東側水溝) | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 洪文芳 | 208 (涂雅瀨) | 行政大樓3F資優班辦公室及外走廊。 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 洪文芳 | 208 (涂雅瀨) | 行政大樓3F校長室 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 郭珮君 | 206 (楊依瑜) | 行政大樓1F玄關、前後樓梯、四周花台、三階小樓梯 | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 郭珮君 | 205 (歐恬姿) | 行政大樓西側樓梯(B1~5F)及B1梯下小空地(近電梯的) | 蘇吟臻 (輔導主任) | |
| 蔡怡樺 | 209 (陳昱卉) | 行政大樓5F表演教室外面空地 | 方建程 (總務主任) | |
| 許嘉芸 | 301 (廉雅婷) | 2F莊敬樓辦公室、哺乳室 | 方建程 (總務主任) | |
| 許嘉芸 | 301 (廉雅婷) | 2F自強樓辦公室 | 方建程 (總務主任) | |
| 林素玲 | 207 (胡顯齡) | 行政大樓2F總務處及外走廊 交誼廳、樓梯旁空地 | 方建程 (總務主任) | |
| 林素玲 | 207 (胡顯齡) | 行政大樓2F人事室及周圍走廊 | 方建程 (總務主任) | |
| 余學昭 | 無 | 活動中心頂樓、行政大樓頂樓、教學大樓頂樓、勤學樓頂樓冷卻水塔下方或天溝處(如屋簷) | 方建程 (總務主任) | |
| 余學昭 | 201 (趙秀香) | 活動中心前後4座樓梯(B1F~2F)。 | 方建程 (總務主任) | |
| 張坤龍 | 109 (許國賓) | 植物器材園(清理後,若有要回收或丟棄垃圾,可先放置學生車棚) | 方建程 (總務主任) | |

| 督導者 | 負責班級 | 區域 | 單位主任 | 重要記事 |
|-----|--------------|---|---------------|------|
| 陳秋蘭 | 308 (傅啟輝) | 信義樓1F西側的連接走廊及兩側樓梯(廁所前) | 方建程 (總務主任) | |
| 陳儷月 | 104 (陳政暉) | 仁愛樓前柏油車道~排水溝間水泥地、仁愛樓兩側草地及水溝(含走廊前之樓梯及殘障坡道) | 方建程 (總務主任) | |
| 陳儷月 | 105 (林紀綱) | 仁愛樓東側圍牆邊水泥地(含地基下水泥空地、水溝及樓梯及梯下) | 方建程 (總務主任) | |
| 李淑莉 | 207 (胡顯齡) | 行政大樓2F會計室及外走廊 | 凌碧娥 (會計主任) | |

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：蔡金晃（設備組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孳子 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|---|------------|------------------|------------|-------|
| 204 (李姿儀) | 活動中心1F部份專科教室（實驗、光學、攝影）前、後走廊 | | | | |
| 204 (李姿儀) | 活動中心1F部份專科教室（美術、音樂）前、後走廊 | | | | |
| 203 (黃琬婷) | 活動中心內1F至2F的樓梯、2F專科教室（美術及地科有另外排）及設備組前後走廊 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

教務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：陳筱姍（教學組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孳子 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|---------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 302 (謝芷瑩) | 3F莊敬導師辦公室（含休息室及後陽台） | | | | |
| 302 (謝芷瑩) | 3F自強導師辦公室（含休息室及後陽台） | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

教務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：彭百蕙（系統管理師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 306 (黃炳泰) | 3F東側連接走廊（導師辦公室及廁所前） | | | | |
| 311 (高蕙靜) | 仁愛樓東側樓梯（B1~5F）包含B1階梯下方及平台 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

教務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：陳貴惠（幹事）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|---------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 208 (涂雅瀨) | 行政大樓3F（除資優班辦公室外） | | | | |
| 208 (涂雅瀨) | 行政大樓3F走廊～廁所前走廊、聯誼桌椅 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

教務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：朱慧珍（副教學組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 310 (王一婷) | 3F西側連接走廊（仁愛樓～和平樓）+殘障坡道旁 | | | | |
| 310 (王一婷) | 2F西側連接走廊（仁愛樓～和平樓）+殘障坡道旁 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

教務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：謝玫芳（註冊副組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|----------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 202 (劉佳欣) | 3F禮堂（含3F休息室、4F看台及3F走廊、垃圾桶） | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

教務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：黃源弘（資訊執秘）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|------------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 102 (林佳萱) | 傳達室及其外圍車道 (白欄杆以內) | | | | |
| 102 (林佳萱) | 教師機車棚到右中堡壘矮牆內 (含水溝、花圃、草地) | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

教務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：林洸亨（資訊教師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|--------------|------------|------------------|------------|-------|
| 209 (陳昱卉) | 行政大樓4樓電腦教室2間 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

教務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：徐榕（註冊組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-----------------|------------|------------------|------------|-------|
| 201 (趙秀香) | 活動中心B1地下停車場及斜坡 | | | | |
| 205 (歐恬姿) | 行政大樓東側樓梯(1F~5F) | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

教務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：林佩誼（幹事）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|---|------------|------------------|------------|-------|
| 304 (方盈強) | 信義樓西側樓梯(B1~5F)包含 B1階梯下方及平台 | | | | |
| 308 (傅啟輝) | 1F西側(仁愛樓~和平樓)連接走 廊及其欄杆(含廁所前走廊、 行政大樓樓梯前走廊) | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

教務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：陳憲隆（圖書管理師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|------------|------------|------------------|------------|-------|
| 209 (陳昱卉) | 行政大樓5F美術教室 | | | | |
| 209 (陳昱卉) | 行政大樓5F表演教室 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

教務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：柯仲宣（體育組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 304 (方盈強) | 和平樓B1桌球教室 | | | | |
| 308 (傅啟輝) | 信義樓B1撞球教室 | | | | |
| 309 (詹坤惠) | 體育組（辦公室及休息室）、公 佈欄、和平樓1F器材室 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：蘇英杰（生教組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-----------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 309 (詹坤惠) | 和平樓生科教室、工藝教室前後窗台及前後走廊 | | | | |
| 101 (王鈴君) | 校門口水泥地、校門柵欄軌道、兩側紅磚道及右中堡壘周邊。 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：楊莉莉（男童軍團長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 306 (黃炳泰) | 勤學樓3F（童軍教室）、四周走廊、花台、洗手台 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：蔡秀明（營養師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孳子 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|---|------------|------------------|------------|-------|
| 105 (林紀綱) | 莊敬樓～至東側門旁空地草皮 (含地基下水泥地、水溝、樓 梯及梯下) | | | | |
| 105 (林紀綱) | 勤學樓(廚房)地基下方空地 及東側水泥空地、廚工機車停 放區、廚房斜坡，廚房四周的 水溝 | | | | |
| 312 (張家璋) | 勤學樓 1F 廚房之四周走廊、洗 手台、與走廊相連的各樓梯、 平台 | | | | |
| 107 (李姿慧) | 西側排球場(以樓梯為界)以 東至白色欄杆，包括走廊下的 水泥地及水溝 | | | | |
| 109 (許國賓) | 後門學生車棚及周邊的柏油車 道、草地 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次(原則上每星期一為全校大清掃日)，若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：林金環（護理師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孳子 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|--------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 304 (方盈強) | 1F信義樓健康中心 (至廁所間的兩側走廊) | | | | |
| 304 (方盈強) | 1F健康中心前走廊旁的花盆內 外 | | | | |
| 308 (傅啟輝) | 仁愛樓1F連接走廊及殘障坡道 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：吳佳穎（衛生副組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孳子 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|--|------------|------------------|------------|-------|
| 203 (黃琬婷) | 活動中心2F美術教室 | | | | |
| 106 (李承霖) | 近幼兒園的梯下水泥地、水溝、 仁愛樓天井地面(含水溝)。 | | | | |
| 211 (黃琪雅) | 仁愛~信義樓中庭、花園、水溝、 走廊下水泥地、與走廊相連的三 座樓梯 | | | | |
| 205 (歐恬姿) | 行政大樓地下室 (跆拳道場、表演教室、掃具室) | | | | |
| 311 (高蕙靜) | 仁愛樓東側樓梯1F至B1的地下 通道及掃具室外空地 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：莊美蘭（副生教組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 312 (張家瑋) | 1F東側(仁愛樓~和平樓)連接走廊及其欄杆(含廁所前走廊) | | | | |
| 311 (高蕙靜) | 信義樓東側樓梯(B1~5F)包含B1階梯下方及平台 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：林葦婷（午餐秘書）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-----------------|------------|------------------|------------|-------|
| 312 (張家瑋) | 莊敬樓1F補校辦公室 | | | | |
| 312 (張家瑋) | 莊敬樓1F語言教室(含後走廊) | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：王美琪（幹事）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|--------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 206 (楊依瑜) | 行政大樓 1F 學務處 | | | | |
| 206 (楊依瑜) | 行政大樓 1F 圖書館(含後方空地) | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：莊惠如（女童軍團長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 204 (李姿儀) | 活動中心1F教室（家政2間、烹飪1間）後走廊 | | | | |
| 204 (李姿儀) | 活動中心1樓中間空地 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：謝宜均（副訓育組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孳子 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|---|------------|------------------|------------|-------|
| 106 (李承霖) | 籃球場南側場地及周邊水泥地（以籃球場中線為界～行政大樓）、司令台左側空地、水溝、花圃、行政大樓下方水溝）司令台上方 | | | | |
| 107 (李姿慧) | 籃球場中線以北（含水溝）、 | | | | |
| 109 (許國賓) | 網球場 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：林聖翰（資優班導師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孳子 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-----------------|------------|------------------|------------|-------|
| 203 (黃琬婷) | 活動中心2樓地科教室前後走廊 | | | | |
| 207 (胡穎齡) | 行政大樓至活動中心2F連接走廊 | | | | |
| 208 (涂雅瀨) | 行政大樓至活動中心3F連接走廊 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：劉珉汝（衛生組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|----------------------|--|------------|------------------|------------|-------|
| 108 (董蕙菁) | 操場南側圍牆邊和跑道邊的水泥地 (含西側門台階及所屬花圃、鋁蓋水溝)、活動中心樓梯 | | | | |
| 111 (林武慰) | (體字以北)操場草地、鋁蓋水溝、 跑道及100公尺跑道。 | | | | |
| 212 (陳玉銘) | (體字以南)操場草地、鋁蓋水溝、 跑道及100公尺跑道。 | | | | |
| 110 (孫進廷) | 操場北側~單槓場沙坑水泥地(含 鋁蓋水溝)、100公尺終點跑道(以 彎道跑道為界之北)。 | | | | |
| 108.110 (董蕙菁.孫進廷) | 操場西側圍牆邊水泥地(含鋁蓋水 溝)及直線PU跑道。 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。
- 4.每月月初針對部份陰井進行蘇力菌投藥。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：李晏芯（資優班導師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水加 鹽(✓) | 有子 子(✓) | 需改進地方 |
|--------------|----------------------------|------------|--------------|------------|-------|
| 310 (王一婷) | 4F西側(仁愛樓~和平樓)連接走廊 | | | | |
| 304 (方盈強) | 和平樓西側樓梯(B1~5F)包含 B1階梯下方 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：陳秋瑤（資優班導師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積 水(✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有子 子 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|--|------------|------------------|----------------|-------|
| 103 (方瑋麟) | 前廣場中右側扶手以西（以空中 連接走廊下方、無障礙坡道前至 學生車棚外門口為界）之空地、 花園、水溝（含階梯下及玄關西 側水溝） | | | | |
| 102 (林佳萱) | 前門的原學生車棚（含水溝、草 地、花園）、烤肉場及其前空地(含 花園、水溝、石桌椅) | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：朱金鳳（兼輔老師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孳子 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|---------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 303 (俞柏光) | 4F莊敬導師辦公室(含休息室及後陽台) | | | | |
| 303 (俞柏光) | 4F自強導師辦公室(含休息室及後陽台) | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：洪秉彰（輔導組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孳子 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|------------------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 210 (陳淑玲) | 信義~和平樓中庭、花園，走廊下水泥地、與走廊相連的三座樓梯及梯下空地 | | | | |
| 210 (陳淑玲) | 信義~和平樓中庭四周的水溝 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：陳亮位（資料組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孳子 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 209 (陳昱卉) | 行政大樓4F輔導室、諮商室、 視聽中心 | | | | |
| 209 (陳昱卉) | 行政大樓4F走廊、廁所前走 廊、聯誼桌椅 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：周柏伶（資源班導師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孳子 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|---------|------------|------------------|------------|-------|
| 302 (謝芷瑩) | 3F資源班教室 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：林俊成（資源班導師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 305 (陳韋伸) | 2F東側(仁愛樓~和平樓)連接走廊(含廁所前走廊、導師辦公室前飲水機) | | | | |
| 305 (陳韋伸) | 勤學樓2F-兩間(創學及E化)教室及所屬走廊、陽台 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：陳必新（資源班導師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|--------------|------------|------------------|------------|-------|
| 303 (俞柏光) | 4F資源班教室1間(前) | | | | |
| 303 (俞柏光) | 4F 油印室 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：高長志（訓育組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|--------------|------------|------------------|------------|-------|
| 301 (廉雅婷) | 2F資源班教室1間(前) | | | | |
| 301 (廉雅婷) | 2F資源班辦公室 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：張令恬（輔導教師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 104 (陳玫擘) | 地科園草地 | | | | |
| 104 (陳玫擘) | 地科園草地圍牆邊柏油車道、 花園、水溝 | | | | |
| 104 (陳玫擘) | 教師機車棚外的柏油車道（直 到圍牆） | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：黃冠仁（專輔教師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|--|------------|------------------|------------|-------|
| 103 (方瑋麟) | 前廣場中右側扶手以東～地科園西側之空地、花圃、水溝(含階梯下及玄關東側水溝) | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：洪文芳（特教組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-----------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 208 (涂雅瀨) | 行政大樓3F資優班辦公室及外 走廊。 | | | | |
| 208 (涂雅瀨) | 行政大樓3F校長室 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：郭珮君（專輔老師）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 206 (楊依瑜) | 行政大樓1F玄關、前後樓梯、 四周花台、三階小樓梯 | | | | |
| 205 (歐恬姿) | 行政大樓西側樓梯（B1~5F）及 B1梯下小空地（近電梯的） | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

輔導主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：蔡怡樺（幹事）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|----------------|------------|------------------|------------|-------|
| 209 (陳昱卉) | 行政大樓5F表演教室外面空地 | | | | |
| 無 | 行政大樓5F檔案室 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

總務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：許嘉芸 小姐

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|--------------|------------|------------------|------------|-------|
| 301 (廉雅婷) | 2F莊敬樓辦公室、哺乳室 | | | | |
| 301 (廉雅婷) | 2F自強樓辦公室 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

總務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：林素玲（財管組長）

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-----------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 207 (胡穎齡) | 行政大樓2F總務處及外走廊、 交誼廳、樓梯旁空地 | | | | |
| 207 (胡穎齡) | 行政大樓2F人事室及周圍走廊 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

總務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：余學昭 先生

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|---|------------|------------------|------------|-------|
| 無 | 活動中心頂樓、行政大樓頂樓、 教學大樓頂樓、勤學樓頂樓 冷卻水塔下方或天溝處（如屋簷） | | | | |
| 201 (趙秀香) | 活動中心前後4座樓梯（B1F~ 2F）。 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次（原則上每星期一為全校大清掃日），若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。
- 4.每月月初針對勤學樓地下室陰井進行投藥

總務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：張坤龍先生

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-----------------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 109 (許國賓) | 植物器材園 (清理後, 若有要回收或丟棄垃圾, 可先放置學生車棚) | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理, 可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次 (原則上每星期一為全校大清掃日), 若是大雨過後, 可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後, 交回衛生組進行彙整。

總務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：陳秋蘭 (出納組長)

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|-------------------------|------------|------------------|------------|-------|
| 308 (傅啟輝) | 信義樓1F西側的連接走廊及兩側樓梯 (廁所前) | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理, 可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次 (原則上每星期一為全校大清掃日), 若是大雨過後, 可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後, 交回衛生組進行彙整。

總務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：陳儷月(事務組長)

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|---|------------|------------------|------------|-------|
| 104 (陳玫曄) | 仁愛樓前柏油車道~排水溝間水泥地、仁愛樓兩側草地及水溝(含走廊前之樓梯及殘障坡道) | | | | |
| 105 (林紀綱) | 仁愛樓東側圍牆邊水泥地(含地基下水泥空地、水溝及樓梯及梯下) | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次(原則上每星期一為全校大清掃日)，若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表直接交回衛生組進行彙整即可。

總務主任：

學務主任：

校長：

110 學年度上學期右昌國中登革熱病媒蚊孳生源分區督導檢核表

檢查時間：____月____日星期____ 檢查週別：第____週 檢查人員：李淑莉(會計佐理員)

| 負責班級 (導師) | 區域 | 無積水 (✓) | 有積水 加鹽 (✓) | 有孑孓 (✓) | 需改進地方 |
|--------------|---------------|------------|------------------|------------|-------|
| 207 (胡穎齡) | 行政大樓2F會計室及外走廊 | | | | |

備註：

- 1.若發現督導區域內有積水未處理，可直接通報該班導師或轉知衛生組長
- 2.每週檢查一次(原則上每星期一為全校大清掃日)，若是大雨過後，可立即檢查。
- 3.每週檢查後請將督導表給各單位主管核章後，交回衛生組進行彙整。

會計主任：

學務主任：

校長：